

**ZAKRES
OBRÓBK
STRUMIENIOWO-
ŚCIERNEJ RPB®**

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS®

rpb®



ZAKRES OBRÓBK STRUMIENIOWO- ŚCIERNEJ RPB®

Gdy rozpoczynaliśmy działalność w latach siedemdziesiątych, naszym celem było zrewolucjonizowanie sprzętu ochrony indywidualnej. Dziś chronimy Cię w najlepszych chwilach życia.

RPB® kierowana jest przez naszą Jednostkę ds. Badań i Rozwoju, złożoną z najbardziej odważnych i pionierskich projektantów, użytkowników i zwolenników branży, którzy rewolucjonizują innowacyjność produktów. Jesteśmy w pełni zaangażowani w pomoc w budowaniu lepszej przyszłości dla nowej generacji elitarnych oddziałów przemysłowych; takich, których członkowie ryzykują życie, aby przyszłe pokolenia mogły się rozwijać, a nie tylko przetrwać.

Zapraszamy do arsenatu firmy RPB®, najbardziej zaawansowanego na świecie zestawu urządzeń przeznaczonych dla profesjonalistów w przemyśle, na który składają się maski oddechowe z doprowadzeniem powietrza, zasilane maski oddechowe, systemy monitorowania powietrza, systemy zgodne z podstawowymi zasadami filtrowania powietrza i bezpieczeństwa, mające na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności pracy.

NAJLEPSZA OCHRONA...

NOVA 3®
(strona 8)



NOVA 1™
(strona 14)



**WYTWARZANIE
I DOPROWADZANIE
POWIERZA**
(strona 20)





...DLA PEŁNEJ RADOŚCI Z ŻYCIA

Czy to grając w krykieta na plaży, obserwując panoramę Nowego Jorku, czy po prostu wracając bezpiecznie z pracy do domu, takie chwile pozwalają nam cieszyć się tym, co w życiu najważniejsze.

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS®

rpb®



PORÓWNIANIE PRODUKTÓW



NOVA 3®



NOVA 1™

Doprowadzanie powietrza	SAR lub PAPR	SAR lub PAPR
Dostępny osprzęt i akcesoria	Nova 3® Talk™ L4™ Light	Nova 1™ Talk™
Ochrona głowy	Tak	Tak
Ochrona słuchu	Tak	Nie
Ochrona oczu	Tak	Tak
Typy peleryn	Nylon, skóra i kurtka ochronna.	Nylon, skóra i kurtka ochronna.
Przypisany współczynnik ochrony	1000	1000
Najlepsza cecha	Szerokie pole widzenia i najwyższy komfort.	Wygodne i trwałe.

MASKA ODDECHOWA NOVA 3®

**OCHRONA PRZY OBRÓBCE
STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ**





OCHRONA PRZY OBRÓBCE STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

Werdykt brzmi: maska oddechowa RPB® Nova 3® została uznana za najlepszą maskę do stosowania przy obróbce strumieniowo-ściernej. Dzięki przetłomowemu komfortowi i technologii maska Nova 3® została zaprojektowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa i produktywności.

Operatorzy twierdzą, że Nova 3® jest najlżejszą i najwygodniejszą przemysłową maską oddechową z jakiej kiedykolwiek korzystali. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru kasku na głowie i ramionach, dzięki czemu jest lekka i wygodna co da Ci więcej energii na najlepsze chwile w życiu.

Zapadkowy, regulowany system miękkich wkładek zapewnia dopasowanie, a formowane boczne poduszki pochłaniają dźwięk, aby chronić słuch. Oparte są one wygodnie na Twojej głowie, co zapewnia stabilność kasku przy poruszaniu się.

Wszystkie części można wymieniać w terenie, aby zminimalizować przestoje, a system miękkich wkładek można prać w pralce w celach higienicznych.

Szczegółowe informacje podano na stronie rpbsafety.com/nova3

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS®

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

National Institute for
Occupational Safety and Health
NIOSH

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU CE

CE 0194
EN14594:2005
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

ANSI Z87+
EN166:2002

OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

ANSI Z89.1
EN397:2012+A1:2012
ZABEZPIECZENIE KASKU

AS/NZS

ZGODNE Z AS/NZS
1716:2012, 1336:2014,
1801:1997



PODNIĘŚ WYDAJNOŚĆ

Zaoszczędź sobie ponad 45 minut dziennie dzięki unikalnemu systemowi osłon kasetowych jednej zewnętrznej osłony połączonej z pięcioma odrywającymi foliami ochronnymi, z indywidualnymi wstępnie złożonymi zakładkami zapewniającymi oderwanie pojedynczej folii.





SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Usprawniony system rozpraszania powietrza, który kieruje powietrze do strefy oddychania, zapobiega zamgleniu osłony i ochłodzeniu głowy. □

Wytrzymała skorupa kasku wyprodukowana z nylonu klasy technicznej. □

Opcjonalny system oświetleniowy L4™. □

Wymiana osłony za jednym kliknięciem. Opatentowany system* umożliwia łatwą wymianę wewnętrznej osłony zabezpieczającej. □



Duże panoramiczne okno zapewniające optymalne widzenie w dół i peryferyjne. □

Zdejmowany daszek ułatwiający skuteczną wymianę osłon. □

*Amerykańskie zgłoszenie patentowe nr 8,179,913 B2.



□ Klucz imbusowy znajdujący się wewnątrz kasku jest jedynym narzędziem potrzebnym do wymiany wszystkich części.

□ Zapadkowy, regulowany system miękkich wkładek zapewnia bezpieczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

□ Duży zatrzask dopasowany do rozmiaru rękawicy, który można łatwo zlokalizować i używać.

□ Mieszek uszczelniający tworzy całkowitą barierę dla pyłu i cząstek stałych.

□ Zacisk na uszczelce peleryny uniemożliwia przedostawanie się materiałów ściernych i kurzu do kasku.

□ Peleryna jest bezpiecznie przymocowana 8 zatrzaskami.



DODATKI



L4™ LIGHT



NOVA 3® TALK™



NOVA 3® TALK™
Zawsze bezpieczne

MASKA ODDECHOWA NOVA 1®

**OCHRONA PRZY OBRÓBCE
STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ**





OCHRONA PRZY OBRÓBCE STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

Maska oddechowa RPB® Nova 1® została opracowana w celu zaspokojenia potrzeb na rynku europejskim w zakresie wygodnej, solidnej maski oddechowej do stosowania przy obróbce strumieniowo-ściernej z płaską osłoną.

Maska oddechowa Nova 1® ma wszystkie cechy konstrukcyjne maski Nova 2000®, zwiększające poziom wygody operatora i wydajność dzięki dużej płaskiej osłonie. Wielowarstwowy, dźwiękochłonny system miękkich wkładek zapewnia wygodne oparcie maski oddechowej na głowie i jej stabilność przy obracaniu się.

Wszystkie części można wymieniać w terenie, aby zminimalizować przestoje, a system miękkich wkładek można prać w pralce w celach higienicznych.

Szczegółowe informacje podano na stronie rpbsafety.com/nova1

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS®

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

CE 0194

EN14594:2005
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

ANSI Z87+

EN166:2002

OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

ANSI Z89.1

EN397:2012+A1:2012

ZABEZPIECZENIE KASKU

AS/NZS

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
AS/NZS 1716:2012



PODNIĘŚ WYDAJNOŚĆ

Zaoszczędź sobie ponad 45 minut dziennie dzięki unikalnemu systemowi odrywanych folii ochronnych RPB® „Fit & Save™” (opcjonalny) z indywidualnymi wstępnie złożonymi zakładkami zapewniającymi oderwanie pojedynczej folii.



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Usprawniony system rozprowadzania powietrza, który kieruje powietrze do strefy oddychania, zapobiega zamgleniu osłony i ochłodzeniu głowy.

Super twarda powłoka kasku odporna na promieniowanie ultrafioletowe i ścieranie.

Regulowana, solidna rama daszka z formowanym zawiasem dostosowanym do różnych grubości osłon.

Duża, płaska osłona.

Pasek na rękę ułatwiający transport i przechowywanie.

Wielowarstwowa pianka wygłuszająca do ochrony słuchu.

Peleryna jest bezpiecznie przymocowana 8 zatrzaskami.

Wytrzymała nylonowa peleryna z wygodną uszczelką przy szyi.

Amerykańskie zgłoszenie
patentowe nr D795,418 S.



DODATKI



NOVA 1° TALK™



NOVA 1° TALK™
Zawsze bezpieczne

WYTWARZANIE I DOPROWADZANIE POWIETRZA

OPCJE DOPROWADZANIA POWIETRZA





DOPROWADZANIE POWIETRZA

Modele RPB® przeznaczone do stosowania przy obróbce strumieniowo-ściernej można podłączyć do sprężonego powietrza przy użyciu następujących elementów:



MONITOR GAZU GX4®

Dzięki inteligentnemu systemowi monitorowania gazu GX4® z możliwością jednoczesnego wykrywania maksymalnie 4 gazów można mieć całkowitą pewność, że wdychane powietrze jest bezpieczne.



FILTR RADEX® AIRLINE

Parametry filtra Radex® Airline są lepsze niż obowiązujące w branży normy filtrowania, dzięki czemu można mieć pewność, że żaden z pracowników nie będzie wdychał szkodliwego, skażonego powietrza.



URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE C40™ *

Urządzenie klimatyzacyjne C40™ umożliwia podgrzanie i schłodzenie doprowadzanego powietrza odpowiednio do potrzeb. Przesuwając dźwignię można przełączyć urządzenie z trybu ogrzewania na chłodzenie, zapewniając użytkownikowi odpowiedni komfort. Urządzenie klimatyzacyjne C40™ umożliwia schłodzenie doprowadzanego powietrza do 52°F (29°C) i podgrzanie go do temperatury 33°F (18°C).



* Dostępne są inne urządzenia przepływowe.

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS®

Łatwa regulacja temperatury za pomocą dźwigni. □

Urządzenie wykonane z lekkich, wytrzymałych materiałów - waży 11,6 uncji (329 g) i wyposażone jest w pasek. □

Wlot powietrza obraca się o 360° zapewniając wygodne oparcie na biodrach.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY

Urządzenie klimatyzacyjne C40™ umożliwia zwiększenie wydajności pracy. Opatentowany system umożliwiający schłodzenie doprowadzanego powietrza do 29°C (52°F) lub podgrzanie go do temperatury 18°C (33°F).

□ Wydychane powietrze jest odprowadzane od ciała, eliminując potrzebę zastosowania osłony termicznej.

Amerykańskie zgłoszenie patentowe nr 9.599.372.



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Fil'rRadex® Filtr RPB® Radex® i inteligentny system monitorowania wielu gazów GX4® zapewniają czystość wdychanego powietrza.

Szybkozłączka (dostępna również w wersji 6-gniazdkowej) kompatybilna z markami takimi jak Aro, Cejn, Dixon i Rectus. ☐



Wymienne wkłady filtrujące oznaczone są nalepką z datą wymiany określoną w harmonogramie konserwacji.

Solidne wejście zasilania. ☐

Podświetlany wyświetlacz przedstawiający dane w czasie rzeczywistym. ☐

Kompleksowa, szybka i łatwa regulacja kalibracji bez wymaganych wartości zadanych. ☐

System montażu ściennego i podłogowego. ☐

☐ Regulator ciśnienia wylotowego zapewnia możliwość regulacji ciśnienia powietrza. Zakres 0 - 8,6 bar (tylko urządzenie wylotowe 04-900 2).

☐ Zawór bezpieczeństwa 10,3 bar.

☐ Alarm staccato 103 DBA.

☐ Ocena jakości powietrza z dowolnego urządzenia. Możliwość podłączenia urządzenia GX4™ z laptopa, tabletu, telefonu lub do sieci.



☐ Jednoczesne monitorowanie nawet czterech gazów.

☐ Wytrzymała nylonowa obudowa z ABS, która poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach.

☐ Wkłady można łatwo wyjmować i wymieniać.

☐ Mocna, solidna obudowa.

☐ Wyposażona w mosiężny kurek spustowy.



OCZYSZCZAJĄCA MASKA ODDECHOWA PX4 AIR®

Maska RPB® PX4 Air® jest wytrzymałą i wszechstronną, zasilaną oczyszczonym powietrzem maską oddechową (PAPR) i jest opcją dla operatorów w obszarze obróbki strumieniowo-ściernej wymagającej mobilności, np. dla przetożonego lub osoby nadzorującej kocioł.

Maska PX4 Air® jest ergonomiczna i lżejsza co zmniejsza poziom zmęczenie podczas długich zmian roboczych.

Optymalizując bezpieczeństwo, wygodę i mobilność, będziesz czerpać korzyści z oddychania czystym powietrzem bez ograniczeń powodowanych przyłączonymi przewodami, co zapewni Ci pełną elastyczność w poruszaniu się, zgodnie z wymogami wykonywanej pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rpb-safety.com/px4-air

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS®

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

National Institute for
Occupational Safety and Health
NIOSH
MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU C

CE 0194
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH2 P R SL



WYŚWIETLACZ LED

Na wyświetlaczu LED wyświetlane są informacje dotyczące żywotności baterii i prędkości wentylatora. Gdy wartość przepływu jest poniżej minimalnych wymagań, urządzenie ostrzega użytkownika za pomocą alarmu dźwiękowego i wibracyjnego.







UWAGA!

WYBÓR PRODUKTU

- 1. Należy ustalić rodzaj ochrony niezbędny dla wykonywanej pracy.**
Jeśli to możliwe, należy sprawdzić zapisy programu bezpieczeństwa, programu ochrony układu oddechowego oraz normy i przepisy dotyczące danej działalności lub branży obowiązujące w miejscu pracy.
- 2. Należy sprawdzić specyfikację produktu.** Aby uzyskać pełną specyfikację, w tym informacje o homologacjach, normach i przepisach, z którymi produkt jest zgodny, należy skontaktować się z firmą RPB® lub zapoznać się z instrukcją obsługi produktu (dostępna do pobrania z witryny rpbsafety.com).
- 3. Należy upewnić się, że zakupiony system jest kompletny.** Należy sprawdzić, czy wszystkie wymagane elementy do dyspozycji są dostępne lub zostały zakupione. Informacje na temat wymagań dotyczących systemu znajdują się w instrukcjach obsługi produktu lub można je uzyskać od firmy RPB®.

Dobór niewłaściwego lub niekompletnego wyposażenia, w tym użycie części nieoryginalnych lub niewyprodukowanych przez RPB®, może skutkować niewystarczającą ochroną i unieważnieniem homologacji NIOSH całej maski oddechowej.

Copyright ©2018 RPB Safety, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie materiały zawarte w tej publikacji są chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i nie mogą być powielane, rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane lub poddawane emisji radiowo-telewizyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy RPB Safety, LLC. Zabrania się zmiany lub usuwania znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych informacji z kopiowanych treści.

Znaki towarowe i inna własność intelektualna
Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane w tej publikacji, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, są znakami towarowymi, znakami usług lub logo ich odpowiednich właścicieli. Połączenie koloru zielonego i szarego stanowi zarejestrowany znak towarowy firmy RPB Safety, LLC. Wszelkie prawa do własności intelektualnej firmy RPB zawarte w tej publikacji, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe i prawa patentowe, są zastrzeżone. Własność intelektualna RPB oznacza każdy patent, opatentowane wyroby, zgłoszenia patentowe, projekty, wzory przemysłowe, prawa autorskie, oprogramowanie, kod źródłowy, prawa do baz danych, osobiste prawa autorskie, wynalazki, techniki, dane techniczne, tajemnice handlowe, know-how, marki, znaki handlowe, nazwy handlowe, slogany, logotypy i wszelkie inne powszechne prawa i prawa własności, zarejestrowane lub niezarejestrowane w dowolnym miejscu na świecie, będące własnością, opracowane w całości lub w części albo licencjonowane przez firmę RPB Safety, LLC.

Dupont™ Tyvek® i Tychem® są zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów powiązanych.



CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? KONTAKT

rpbsafety.com



rpbsafety.com



[@rpbsafety](https://www.facebook.com/rpbsafety)



szukaj 'rpbsafety'



szukaj 'rpbsafety'



[@rpbsafety](https://www.instagram.com/rpbsafety)

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS®

